

UAB "ROVASTA LT"

www.rovasta.lt e-mail: info@rovasta.lt tel. (8 5) 277 75 91, (8 5) 277 62 10, fax. (8 5) 276 18 57

MATAVIMO PRIETAISŲ KAINORAŠTIS



2013-2014





Techninis manometras

- Ø63, 100, 160
- Tikslumo klasė: 2,5; 1,6; 1,0
- Pajungimas – galinis arba radialinis,
- Mechanizmas žalvarinis,
- Pajungimas G 1/2, G 1/4, M12x1,5, M20x1,5
- Korpusas plastikinis arba plieninis,
- Stiklas langinis stiklas arba skaidrus plastikas,
- Galima įsigyti ir su metrologine patikra,
- Gamintojas: WIKA (Lenkija).

Slėgis	Kaina be PVM (Lt/€)			
	Ø 63 (2,5 tiksl.kl.)	Ø 100 (1,6 tiksl.kl.)	Ø 100 (1,0 tiksl.kl.)	Ø 160
-1÷0 bar	16,90/4,89	45,00/13,03	96,00/27,80	86,00/24,90
-1÷1,5 bar	16,90/4,89	45,00/13,03	96,00/27,80	86,00/24,90
-1÷5 bar	16,90/4,89	45,00/13,03	96,00/27,80	86,00/24,90
-1÷9 bar	16,90/4,89	45,00/13,03	96,00/27,80	86,00/24,90
-1÷15 bar	16,90/4,89	45,00/13,03	96,00/27,80	86,00/24,90
0÷0,6 bar	39,00/11,29	45,00/13,03	96,00/27,80	86,00/24,90
0÷1 bar	16,90/4,89	29,93/8,66	96,00/27,80	86,00/24,90
0÷1,6 bar	16,90/4,89	29,93/8,66	96,00/27,80	78,00/22,59
0÷2,5 bar	16,90/4,89	29,93/8,66	96,00/27,80	78,00/22,59
0÷4 bar	12,97/3,75	23,73/6,87	96,00/27,80	78,00/22,59
0÷6 bar	12,97/3,75	23,73/6,87	92,00/26,64	78,00/22,59
0÷10 bar	12,97/3,75	23,73/6,87	92,00/26,64	78,00/22,59
0÷16 bar	12,97/3,75	23,73/6,87	92,00/26,64	78,00/22,59
0÷25 bar	14,60/4,22	28,73/8,32	92,00/26,64	78,00/22,59
0÷40 bar	16,90/4,89	28,73/8,32	92,00/26,64	86,00/24,90
0÷60 bar	16,90/4,89	45,00/13,03	108,00/31,27	86,00/24,90
0÷100 bar	16,90/4,89	45,00/13,03	108,00/31,27	86,00/24,90
0÷160 bar	16,90/4,89	45,00/13,03	116,00/33,59	86,00/24,90
0÷250 bar	16,90/4,89	45,00/13,03	116,00/33,59	86,00/24,90
0÷400 bar	16,90/4,89	45,00/13,03	116,00/33,59	86,00/24,90
0÷600 bar	26,90/7,79	76,00/22,01	116,00/33,59	86,00/24,90
0÷1000 bar	-	-	☎	☎



UAB "ROVASTA LT"

www.rovasta.lt e-mail: info@rovasta.lt tel. (8 5) 277 75 91, (8 5) 277 62 10, fax. (8 5) 276 18 57

Elektrokontaktiniai manometrai		Termomanometrai (slėgis + temperatūra)		
				
Tipas	94 230 Em3-2F	Tipas	RP T 99 31	
Korpuso dydis	100, 160	Korpuso dydis	63	80
Pajungimas	radialinis	Pajungimas	galinis/radialinis	galinis/radialinis
Stiklas	plastikas	Stiklas	plastikas	langinis stiklas
Korpusas	plienas	Korpusas	plienas	plienas
Mechanizmas	žalvaris	Mechanizmas	žalvaris	žalvaris
Antgalio sriegis	M20x1,5; G1/2	Antgalio sriegis	G1/2	G1/2
-1÷1,5 bar	227,00Lt/65,74 €	0÷4 bar	44,00 Lt/12,74 €	55,60 Lt/16,10 €
-1÷5 bar	227,00Lt/65,74 €	0÷6 bar	44,00 Lt/ 12,74€	55,60 Lt/ 16,10€
-1÷15 bar	227,00Lt/65,74 €	0÷10 bar	44,00 Lt/ 12,74€	55,60 Lt/ 16,10€
0÷1 bar	227,00Lt/ 65,74€	0÷16 bar	44,00 Lt/ 12,74€	55,60 Lt/ 16,10€
0÷1,6 bar	227,00Lt/65,74 €	Manometrai mažam dujų slėgiui 		
0÷2,5 bar	196,60Lt/56,94 €			
0÷4 bar	196,60Lt/ 56,94€			
0÷6 bar	196,60Lt/ 56,94€			
0÷10 bar	196,60Lt/ 56,94€			
0÷16 bar	196,60Lt/ 56,94€			
0÷25 bar	196,60Lt/ 56,94€			
0÷40 bar	227,00Lt/ 65,74€			
0÷60 bar	227,00Lt/ 65,74€			
0÷100 bar	227,00Lt/ 65,74€			
0÷160 bar	227,00Lt/ 65,74€			
0÷250 bar	227,00Lt/ 65,74€			
0÷400 bar	227,00Lt/ 65,74€			
0÷600 bar	227,00Lt/ 65,74€			
Korpuso dydis		63	100	
Pajungimas		galinis/radialinis	radialinis	
Stiklas		plastikas	stiklas	
Korpusas		juodas plienas	nerūd. plienas	
Mechanizmas		membrana	membrana	
Antgalio sriegis		G1/4; M12x1,5	G1/2; M20x1,5	
0÷25 mbar		-	149,00 Lt/ 43,15€	
0÷40 mbar		114,00 Lt/33,01 €	149,00 Lt/ 43,15€	
0÷60 mbar		114,00 Lt/ 33,01€	149,00 Lt/ 43,15€	
0÷100 mbar		114,00 Lt/ 33,01€	149,00 Lt/ 43,15€	
0÷160 mbar		114,00 Lt/ 33,01€	149,00 Lt/ 43,15€	
0÷250 mbar		114,00 Lt/ 33,01€	149,00 Lt/ 43,15€	
0÷400 mbar		114,00 Lt/ 33,01€	149,00 Lt/ 43,15€	







UAB "ROVASTA LT"

www.rovasta.lt e-mail: info@rovasta.lt tel. (8 5) 277 75 91, (8 5) 277 62 10, fax. (8 5) 276 18 57

Glicerinu užpildyti manometrai			Manometrai suvirinimo technikai		
					
Korpuso dydis	63	100	63		
Pajungimas	galinis/radialinis		radialinis		
Stiklas	skaidrus plastikas		skaidrus plastikas		
Korpusas	nerūdijantis plienas		juodai dažytas plienas		
Mechanizmas	žalvaris		žalvaris		
Antgalio sriegis	M12x1,5; G ¼	M20x1,5; G ½	M 12x15; G1/4; G1/8; 1/4 NTP		
-1÷0 bar	40,00 Lt/ 11,58€	75,90 Lt/21,98 €	Deguonis	0÷25 bar	20,60 Lt/ 5,96€
-1÷1,5 bar	40,00 Lt/ 11,58€	75,90 Lt/ 21,98€	Deguonis	0÷250 bar	22,30 Lt/ 6,45€
-1÷5 bar	40,00 Lt/ 11,58€	75,90 Lt/ 21,98€	Acetilenas	0÷4 bar	19,96 Lt/5,78 €
-1÷15 bar	40,00 Lt/ 11,58€	75,90 Lt/ 21,98€	Acetilenas	0÷40 bar	19,96 Lt/ 5,78€
0÷1 bar	32,60 Lt/ 9,44€	75,90 Lt/ 21,98€	Propanas	0÷ 6 bar	19,96 Lt/ 5,78€
0÷1,6 bar	32,60 Lt/ 9,44€	75,90 Lt/ 21,98€	Propanas	0÷ 25 bar	19,96 Lt/ 5,78€
0÷2,5 bar	32,60 Lt/ 9,44€	75,90 Lt/21,98 €	Argonas	0÷ 16 bar	19,96 Lt/ 5,78€
0÷4 bar	32,60 Lt/ 9,44€	71,70 Lt/ 20,76€	Kiti diapazonai		22,30 Lt/ 6,45€
0÷6 bar	32,60 Lt/ 9,44€	71,70 Lt/ 20,76€			
0÷10 bar	32,60 Lt/ 9,44€	71,70 Lt/ 20,76€			
0÷16 bar	32,60 Lt/ 9,44€	71,70 Lt/ 20,76€			
0÷25 bar	32,60 Lt/ 9,44€	71,70 Lt/ 20,76€			
0÷40 bar	40,00 Lt/ 11,58€	71,70 Lt/ 20,76€			
0÷60 bar	40,00 Lt/ 11,58€	75,90 Lt/ 21,98€			
0÷100 bar	40,00 Lt/ 11,58€	75,90 Lt/ 21,98€			
0÷160 bar	40,00 Lt/ 11,58€	83,60 Lt/ 24,21€			
0÷250 bar	40,00 Lt/ 11,58€	83,60 Lt/ 24,21€			
0÷400 bar	40,00 Lt/ 11,58€	83,60 Lt/ 24,21€			
0÷600 bar	40,00 Lt/ 11,58€	83,60 Lt/ 24,21€			
0÷1000 bar	-	202,00 Lt/ 58,50€			

UAB "ROVASTA LT"

www.rovasta.lt e-mail: info@rovasta.lt tel. (8 5) 277 75 91, (8 5) 277 62 10, fax. (8 5) 276 18 57

Ventilis manometrui  PN 16 vidus/vidus	DN	Kaina be PVM Lt/ €	Ventilis manometrui  PN 16 vidus/išorė	DN	Kaina be PVM Lt/ €
	½" x ½"	13,30/3,85		½" x ½"	15,00/4,34
	½" x ¼"	19,00/5,50			
	½" x M12x1,5	19,00/5,50			
	½" x M20x1,5	19,00/5,50			
Ventilis manometrui nuspaudžiamas  PN 4	DN	Kaina be PVM Lt/ €	Ventilis manometrui adatinis  PN 100 žalvaris PN 400 plienas PN 400 nerūdijantis pl.	DN	Kaina be PVM Lt/ €
	½" x ½"	25,90/7,50		½" x ½" PN100	66,00/19,11
				½" x ½" PN400	69,00/19,98
				½" x ½" PN400	192,00/55,60
Vamzdelis manometrui  PN 25 nikeliuotas PN 100 plienas	DN	Kaina be PVM Lt/ €	Perėjimas manometrui 	DN	Kaina be PVM Lt/ €
	½" nikeliuotas	20,00/5,79		1/8" x ¼"	9,80/2,83
	½" plienas	36,00/10,42		¼" x ½"	3,00/0,86
				M12x1, 5 x ½"	14,00/4,05
			M20x1, 5 x ½"	14,00/4,05	
			½" x M20x1, 5	14,00/4,05	

UAB "ROVASTA LT"

www.rovasta.lt e-mail: info@rovasta.lt tel. (8 5) 277 75 91, (8 5) 277 62 10, fax. (8 5) 276 18 57

Tiesus termometrai

Matavimo ribos	Padalos vertė	Užpildas	Panardinamoji dalis Lp, mm Kaina be PVM (Lt / €)							
			50	80	100	160	250	400	500	630
-50÷50°C	1°C	Sk., Hg	24 /6,95	24 /6,95	26/7,53	x	x	x	x	x
-50÷50°C	1°C	Sk., Hg	24/6,95	26/7,53	27/7,82	x	x	x	x	x
0÷50°C	1°C	Sk., Hg	x	26 /7,53	x	x	x	x	x	x
0÷100°C	1°C	Sk., Hg	24 /6,95	25 /7,24	26 /7,53	28/8,11	x	x	x	x
0÷150°C	1°C	Sk., Hg	26 /7,53	26 /7,53	27 /7,82	28 /8,11	x	x	x	x
0÷200°C	1°C	Sk., Hg	27 /7,82	27 /7,82	28 /8,11	29 /8,39	x	x	x	x
0÷300°C	1°C	Hg	x	x	30/8,68	34 /9,84	x	x	x	x
0÷400°C	1°C	Hg	x	x	33/9,55	x	x	x	x	x
0÷450°C	1°C	Hg	x	x	24 /6,95	x	x	x	x	x
0÷600°C	1°C	Hg	x	x	x	x	x	x	x	x

Kampiniai termometrai

Matavimo ribos	Padalos vertė	Užpildas	Panardinamoji dalis Lp, mm Kaina be PVM (Lt / €)							
			50	80	100	160	250	400	500	630
0÷100°C	1°C	Sk., Hg	40/11,58	40/11,58	43/12,45	45/13,03	x	x	x	x
0÷150°C	1°C	Sk., Hg	41/11,87	41/11,87	44/12,74	46/13,32	x	x	x	x
0÷200°C	1°C	Sk., Hg	42/12,16	42/12,16	45/13,03	47/13,61	x	x	x	x
0÷300°C	2°C	Hg	43/12,45	43/12,45	46/13,32	x	x	x	x	x
0÷400°C	5°C	Hg	x	x	x	x	x	x	x	x
0÷450°C	5°C	Hg	x	x	x	x	x	x	x	x
0÷600°C	5°C	Hg	x	x	x	x	x	x	x	x

Hg – gyvsidabris, **Sk** – termometrinių skystis (raudonas, mėlynas);

x – termometrai užsakomi. Priimame užsakymus kitų charakteristikų bei dydžių termometrams.

Plieniniai įdėklai termometrams G3/4: Lp = 50 – 15,00 Lt/4,34 €

Lp = 80 – 15,60 Lt /4,51 €

Lp = 100 – 16,80 Lt/4,86 €


Lp = 160 – 19,20 Lt/ 5,56€

Termometrai maži sk. 120°C, 150°C komplekte su plienine gilze G1/2 – 26,20 Lt/7,58 €

Termometrai maži sk. 120°C, 150°C komplekte su žalvarine gilze G1/2 – 31,20 Lt/9,03 €

Termometrai maži sk. 100°C – 14,30 Lt/4,14 €

Termometrai maži sk. 150°C – 16,80 Lt/ 4,86€



Bimetaliniai termometrai		
		
Korpuso dydis	63	100
Korpusas	cinkuotas plienas	
Gaubtas	žalvaris chromuotas	
Stiklas	langinis stiklas	
Apsauginė gilzė	žalvaris	žalvaris su tvirtinimo varžteliu
Pajungimas	G1/2	
Matavimo ribos	0÷60°C	
L= 40mm	19,85 Lt/ 5,74€	24,80 Lt/7,18 €
L= 60mm	11,85 Lt/ 3,43€	26,96 Lt/7,80 €
L= 100mm	12,30 Lt/3,56 €	30,80 Lt/ 8,92€
Matavimo ribos	0÷120°C	
L= 40mm	12,40 Lt/3,59 €	23,30 Lt/ 6,74€
L= 60mm	16,70 Lt/ 4,83€	24,00 Lt/ 6,95€
L= 100mm	20,20 Lt/ 5,85€	26,25 Lt/ 7,60€
L= 160mm	31,20 Lt/ 9,03€	37,70 Lt/ 10,91€
Matavimo ribos	0÷160°C	
L= 40mm	22,50 Lt/ 6,51€	25,60 Lt/ 7,41€
L= 100mm	27,70 Lt/ 8,02€	30,70 Lt/ 8,89€
L= 160mm	38,60 Lt/ 11,18€	41,70 Lt/ 12,07€
Matavimo ribos	0÷200°C	
L= 40mm	31,40 Lt/9,09 €	34,40 Lt/9,96 €
L= 100mm	36,60 Lt/ 10,60€	39,60 Lt/ 11,46€
L= 160mm	47,60 Lt/ 13,78€	50,70 Lt/ 14,68€

Pagal užsakymą tiekiami nerūdijančio plieno termometrus ir gilzes.



Korpuso dydis	63
Korpusas	cinkuotas plienas
Pajungimas	prisegamas spyruoklė ant vamzdžio
0÷120°C	15,60 Lt/4,51 €

ŠALTO IR KARŠTO VANDENS SKAITIKLIAI (LENKIJA)				
	DN mm	TIPAS	Kaina be PVM Lt/ €	Išpildymas


Šalto vandens

	15	JS 1,5	40,00/11,58	movinis
	20	JS 2,5	54,00/15,64	"
	25	JS 3,5	236,00/68,35	"
	32	JS 6	258,00/74,72	"
	40	JS 10	340,00/98,47	"
	50	MWN 50	586,00/169,71	flanšinis
	65	MWN 65	662,00/191,72	"
	80	MWN 80	742,00/214,89	"
	100	MWN 100	794,00/229,95	"
	125	MWN 125	914,00/264,71	"
	150	MWN 150	1600,00/463,39	"
	200	MWN 200	1866,00/540,43	"

Karšto vandens

	15	JS 90 1,5	40,00/11,58	movinis
	20	JS 90 2,5	54,00/15,64	"
	25	JS 130 3,5	328,00/94,99	"
	32	JS 130 6	356,00/103,10	"
	40	JS 130 10	393,00/113,82	"
	50	MWN 130 50	745,00/215,76	flanšinis
	65	MWN 130 65	900,00/260,65	"
	80	MWN 130 80	1043,00/302,07	"
	100	MWN 130 100	1133,00/328,14	"
	125	MWN 130 125	1295,00/375,05	"
	150	MWN 130 150	1637,00/474,10	"
	200	MWN 130 200	2208,00/639,48	"

SUPORINTI ŠALTO VANDENS SKAITIKLIAI (LENKIJA)

	50/20	MWN/JS 50/4-S	2600,00/753,01	flanšinis
	65/20	MWN/JS 65/4-S	2800,00/810,93	"
	80/20	MWN/JS 80/4-S	2960,00/857,27	"
	100/20	MWN/JS 100/4-S	3520,00/1019,46	"
	150/40	MWN/JS 150/4-S	6832,00/1978,68	"

VISI SKAITIKLIAI GALI BŪTI SU IMPULSAIS